DLP 19-8-91 59282

ISSN 0980-9384

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

66M - 13 AOUT 1991

GRANDES CULTURES SEMENCES - N° 10

M A I S
(GARD - HERAULT)

PYRALE)
SESAMIE) 2ème génération : ESSENTIEL DU VOL EN COURS.
INTERVENIR .

ACARIENS : Présence très fréquente sur feuilles basses, rarement sur feuilles de l'épis - Peu de décolorations, mais à surveiller

STADES PHENOLOGIQUES : en général" brunissement des soies" à début "stade laiteux du grain".

PYRALE -SESAMIE

* Situation

Pour les deux espèces les vols sont actuellement bien installés, depuis la fin de la semaine dernière.
Les pontes fraîches et "têtes noires" (prêtes à éclore) sont maintenant relativement faciles à observer, vu l'importance de la 1ère génération généralement pas ou peu combattue

* Stratégie

1) En, zones sensibles **sésamie**, parcelles déjà protégée en début de mois : renouveler la protection en fin de rémanence du produit utilisé (le plus souvent 14 jours)
2) En zones sensibles **pyrale**, parcelles déjà traitées au trichogrammes en début de mois , renouveler l'application immédiatement.

. En toutes zones, parcelles non encore protégées : Intervenez dès réception.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



P9

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD
© Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

Spécialités commerciales utilisables : Voir dépliant de protection du maïs et/ou le dernier bulletin.

ACARIENS

Sur une très grande majorité de parcelles du réseau, on observe de petits foyers où les acariens sont essentiellement présents sur les feuilles de la base, rarement sur celles de l'épi. Très peu de décolorations marquées.

En cas de pullulation importante, en extension rapide, ajouter au produit contre la **pyrale - sésamie** (sauf trichogrammes !...) un acaricide curatif à base

de propargite (OMITE 57 EL) à 2 l de P.C/ha.
de dicofol (N.S.) à 720 g de m.a./ha.